



Bodenbelag neu:
 Klebung und Prkett 20 mm/ Entkoppelungsmatte
 und Fliesen 20 mm
 Estrich 45 mm
 Dämmschichtabdeckung Faserperl o. glw.
 Trittschalldämmung 40 mm Perlite/Eltverteilung /
 HLS-Leitung

Türschwelle Höhe 15 cm
 über wasserführender
 Schicht

Terrassenbelag
 Lärche oder gleichwertig
 30 mm
 witterungsbeständig
 Unterkonstruktion als
 Ausgleichschicht 6-9 cm
 Abdichtung 3-lagig
 Gefälledämmung 1-2%
 min. 60 mm
 Sperrschicht
 Betonplatte Bestand

Ausführungsplanung

Gleditschstraße 32
 10781 Berlin



Bauherr

GbR Gleditschstr. 32

.....
 Bauherr

.....
 Architekt

Architekt

Dipl.- Ing. Holger Schweitzer
 Gleditschstraße 32
 10781 Berlin
 Tel 030 - 782 66 15
 Fax 030 - 784 55 45
 e-mail h.schweitzer@t-online.de
 www.holgerschweitzer.de

Türschwelle Austritt Terrasse und Balkon Schnitt x.-x.

Maßstab 1:5 Datum 01.05.2012
 Index Inhalt Datum
 b Abriss Schwelle 21.09.2012
 Alle Maße sind am Bau zu prüfen!