

Horizontal- und vertikal Flachstahl-Stäbe 50 x 8 mm
 Füllstäbe 20 x 8 mm
 Ausführung Aufkantung Treppenraum vorbehaltlich
 Detailplanung

Terrassenlattung mit ca.
 Belag in Längsrichtung
 in der Mitte mit Edelsta
 Unterkonstruktion min.
 Bautenschutzmatte
 Dachabdichtung 2-lagig
 Dampfdruckausgleichs
 Wärmedämmung als G
 Dampfsperre
 Gasbetonplattendecke
2. Dachebene
 + 19,01 m OK FF

technisch notwendige
 Überfahrt min. 3,50 m
 über letzter Station

Treppenraum
 Aufmauerung
 KS 20/II, d= 24 cm

Außenwände
 Aufmauerung
 KS 20/II, d= 24 cm
 Wärmedämmung 16 cm

18 STG neu
 17,5/28
 Treppenlauf neu
 Stahlkonstruktion
 Gitterroststufen alt. Holz
 schwerentflammbar
 Bautenschutzmatte
 Abdichtung 2-lagig
 Wärmedämmung
 Dampfsperre
 Stahlkonstruktion

Treppenraumtwwässerung
 vorhalten
 Zwischenpodest 1./2. DG
 mit alternativen Anschluss an
 Terrassenentwässerung

3.50

2.10

Aufzug
 2,39 m²
 Fahrkorb ca. 1,00 x 1,25 m,
 H = 2,15 m
 Tragkraft 475 kg
 Tür 80/210 cm

Treppenpodest neu
 IPE 160
 F90-Bekleidung
 2 x 15 mm

Geländer Bestand
 Stahl Rundstäbe
 Handlauf aus Flachstahl
 und Kunststoffüberzug

Treppenraum vorbehaltlich
 Architektenentscheidung
 Staffelgeschoss

Rauchmelder
 Türen neu
 dts

Mittelwand im
 Außenbereich als
 Holzrahmenkonstruktion
 mit min.
 VSG-Festverglasung F90
 wärmegeklärt

Mittelwand
 neu
 KS 20/II,
 d = 24 cm

Rauchmelder
 Decke Treppenraum über
 4.OG als Stahlkonstruktion
 mit F90-Bekleidung
 2 x 15 mm

1. Dachebene
 + 14,93 m OK FF

Bodenablauf im
 Treppenpodest außen
 Leitungsverzug in
 Versorgungsschacht
 mit Begleitheizung

Zugang Aufzug unter
 Vorbehalt

20 STG neu
 16,95/28
 Treppenlauf neu
 aufgesattelte Stufen
 U 140
 F90-Bekleidung
 Geländer in Anlehnung an Bestand
 BRH 1,10 m
 es gilt DIN 18065

Mauerwerk
 erneuerung
 KSL 12/II,
 d = 24 cm

4.OG
 + 11,55 m OK FF von OK EG

Bestand
 8 STG
 17/29

Ausführungsplanung
 Gleditschstraße 32
 10781 Berlin



Bauherr
 GbR Gleditschstr. 32

Architekt
 Dipl.- Ing. Holger Schweitzer
 Crellestraße 33
 10827 Berlin
 Tel 030 - 782 66 15
 Fax 030 - 784 55 45
 e-mail h.schweitzer@t-online.de
 www.holgerschweitzer.de

Detail Treppe 4.OG - D2
Schnitt A.-A.
 Maßstab 1:25
 Datum 16.10.2012
 Alle Maße sind am Bau eigenverantwortlich zu
 prüfen!